

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ»

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТКО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32820.04ПТКО00С008.С00375



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СИСТЕМА КАЧЕСТВА» Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», Адрес: Россия, 109029, город Москва, Средняя Калитниковская ул, д. 28 стр. 3, офис 302 ком. 4. Phone: +7 (486) 222-23-60; email: sistema.teh@rambler.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТКО00С008.

ПРОДУКЦИЯ

Конструкции стеновые ограждающие (см Приложение № 1 на бланках №№ 0006591-0006593),
выполненные из силикатных изделий,
выпускаемых по ГОСТ 379-2015.
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

23.61.11

ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СП 51.13330 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» табл 2.
ГОСТ 27296-2012 «Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Саянскгазобетон». ИНН 3814018958.
Юридический адрес: Россия, 666301, Иркутская область, город Саянск, квартал 186 (Промышленный узел, промплощадка тер.), строение 12;
Фактический адрес: Россия, 666301, Иркутская область, город Саянск, квартал 186 (Промышленный узел, промплощадка тер.), строение 12.
Телефон: +8(3952) 211730, 211733. Адрес электронной почты: info@sibmg.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Саянскгазобетон». ИНН 3814018958.
Юридический адрес: Россия, 666301, Иркутская область, город Саянск, квартал 186 (Промышленный узел, промплощадка тер.), строение 12;
Фактический адрес: Россия, 666301, Иркутская область, город Саянск, квартал 186 (Промышленный узел, промплощадка тер.), строение 12.
Телефон: +8(3952) 211730, 211733. Адрес электронной почты: info@sibmg.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № СТ010/2024 от 05.07.2024, № СТ011/2024 от 05.07.2024, № СТ012/2024 от 05.07.2024,
№ СТ013/2024 от 05.07.2024, № СТ015/2024 от 05.07.2024, № СТ016/2024 от 05.07.2024, № СТ017/2024 от 05.07.2024,
№ СТ018/2024 от 05.07.2024, № СТ019/2024 от 05.07.2024, № СТ020/2024 от 05.07.2024, № СТ022/2024 от 17.06.2024,
№ СТ023/2024 от 17.06.2024, № СТ024/2024 от 17.06.2024, № СТ025/2024 от 17.06.2024, № СТ026/2024 от 17.06.2024,
№ СТ027/2024 от 17.06.2024, № СТ028/2024 от 17.06.2024, № СТ029/2024 от 01.07.2024, № СТ030/2024 от 01.07.2024,
№ СТ031/2024 от 05.07.2024, выданных Испытательной лабораторией «СибТест» Общества с ограниченной ответственностью
«Новосибирский Центр Сертификации и Маркетинга», город Новосибирск, № РОСС RU.32939.ИЛ.ПР.01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 08.07.2024 ПО 07.07.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Усинская Д.Д.
инициалы, фамилия

Хайбуллин Р.З.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ»

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТК0



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32820.04ПТК00С008.C00375

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 08.07.2024 по 07.07.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«СИСТЕМА КАЧЕСТВА» Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», Адрес: Россия, 109029, город Москва, Средняя Калитниковская ул, д. 28 стр. 3, офис 302 ком. 4. Phone: +7 (486) 222-23-60; email: sistema.teh@rambler.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТК00С008.

Лист 1 из 3

Описание конструкции	Индекс изоляции воздушного шума, R_w , дБ
Кладка из плиты силикатной перегородочной полнотелой (СППо), толщиной 80 мм на тонкошовном клее с толщиной шва 1-3 мм, неоштукатуренная	50,5
Кладка из плиты силикатной перегородочной полнотелой (СППо), толщиной 80 мм на тонкошовном клее с толщиной шва 1-3 мм, оштукатуренная с обеих сторон цементно-песчаным раствором толщиной 25 мм	52,9
Кладка из двух слоев плит силикатных перегородочных полнотелой (СППо), толщиной 80 мм + 80 мм на тонкошовном клее с толщиной шва 1-3 мм, оштукатуренная с обеих сторон цементно-песчаным раствором толщиной 25 мм	54,5
Кладка из кирпича или камня пустотелого (СОЛПу, СОРПу, СУЛПу, СУРПу, СКЛПу, СКРПу), толщиной 120 мм на кладочном растворе с толщиной шва 10-12 мм, неоштукатуренная	48,2
Кладка из кирпича или камня пустотелого (СОЛПу, СОРПу, СУЛПу, СУРПу, СКЛПу, СКРПу), толщиной 120 мм на кладочном растворе с толщиной шва 10-12 мм, оштукатуренная с обеих сторон гипсовой штукатуркой толщиной 15 мм	49,0
Кладка из кирпича или камня пустотелого (СОЛПу, СОРПу, СУЛПу, СУРПу, СКЛПу, СКРПу), толщиной 120 мм на кладочном растворе с толщиной шва 10-12 мм, оштукатуренная с обеих сторон цементно-песчаным раствором толщиной 25 мм	53,1
Кладка из кирпича или камня пустотелого (СОЛПу, СОРПу, СУЛПу, СУРПу, СКЛПу, СКРПу), толщиной 250 мм на кладочном растворе с толщиной шва 10-12 мм, неоштукатуренная	50,3
Кладка из кирпича или камня пустотелого (СОЛПу, СОРПу, СУЛПу, СУРПу, СКЛПу, СКРПу), толщиной 250 мм на кладочном растворе с толщиной шва 10-12 мм, оштукатуренная с обеих сторон гипсовой штукатуркой толщиной 15 мм	54,0

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Усинская Д.Д.
инициалы, фамилия

Хайбуллин Р.З.
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ»

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТК0



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32820.04ПТК00С008.С00375
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 08.07.2024 по 07.07.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«СИСТЕМА КАЧЕСТВА» Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», Адрес: Россия, 109029, город Москва, Средняя Калитниковская ул, д. 28 стр. 3, офис 302 ком. 4. Phone: +7 (486) 222-23-60; email: sistema.teh@rambler.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТК00С008.

Лист 2 из 3

Описание конструкции	Индекс изоляции воздушного шума, R_w , дБ
Кладка из кирпича или камня пустотелого (СОЛПу, СОРПу, СУЛПу, СУРПу, СКЛПу, СКРПу), толщиной 250 мм на кладочном растворе с толщиной шва 10-12 мм, оштукатуренная с обеих сторон цементно-песчаным раствором толщиной 25 мм	54,7
Кладка из кирпича или камня полнотелого (СОЛПо, СОРПо, СУЛПо, СУРПо, СКЛПо, СКРПо), толщиной 120 мм на кладочном растворе с толщиной шва 10-12 мм, неоштукатуренная	48,2
Кладка из кирпича или камня полнотелого (СОЛПо, СОРПо, СУЛПо, СУРПо, СКЛПо, СКРПо), толщиной 120 мм на кладочном растворе с толщиной шва 10-12 мм, оштукатуренная с обеих сторон гипсовой штукатуркой толщиной 15 мм	51,8
Кладка из кирпича или камня полнотелого (СОЛПо, СОРПо, СУЛПо, СУРПо, СКЛПо, СКРПо), толщиной 120 мм на кладочном растворе с толщиной шва 10-12 мм, оштукатуренная с обеих сторон цементно-песчаным раствором толщиной 25 мм	53,7
Кладка из кирпича или камня полнотелого (СОЛПо, СОРПо, СУЛПо, СУРПо, СКЛПо, СКРПо), толщиной 250 мм на кладочном растворе с толщиной шва 10-12 мм, оштукатуренная с обеих сторон гипсовой штукатуркой толщиной 15 мм	54,0
Кладка из кирпича или камня полнотелого (СОЛПо, СОРПо, СУЛПо, СУРПо, СКЛПо, СКРПо), толщиной 250 мм на кладочном растворе с толщиной шва 10-12 мм, оштукатуренная с обеих сторон цементно-песчаным раствором толщиной 25 мм	56,1
Кладка из блока пустотелого (СБПу-200), толщиной 200 мм на тонкошовном клее с толщиной шва 1-3 мм, оштукатуренная с обеих сторон гипсовой штукатуркой толщиной 15 мм	53,2

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

Усинская Д.Д.
инициалы, фамилияХайбуллин Р.З.
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ»

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТК0



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32820.04ПТК0ОС008.С00375
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 08.07.2024 по 07.07.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«СИСТЕМА КАЧЕСТВА» Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», Адрес: Россия, 109029, город Москва, Средняя Калитниковская ул, д. 28 стр. 3, офис 302 ком. 4. Phone: +7 (486) 222-23-60; email: sistema.teh@rambler.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТК0ОС008.

Лист 3 из 3

Описание конструкции	Индекс изоляции воздушного шума, R_w , дБ
Кладка из блока пустотелого (СБПу-200), толщиной 200 мм на тонкошовном клее с толщиной шва 1-3 мм, неоштукатуренная	51,5
Кладка из блока пустотелого (СБПу-200), толщиной 200 мм на тонкошовном клее с толщиной шва 1-3 мм, оштукатуренная с обеих сторон цементно-песчаным раствором толщиной 25 мм	54,8
Кладка из блока пустотелого СБПу, толщиной 250 мм на тонкошовном клее с толщиной шва 1-3 мм, неоштукатуренная	52,1
Кладка из блока пустотелого СБПу, толщиной 250 мм на тонкошовном клее с толщиной шва 1-3 мм, оштукатуренная с обеих сторон гипсовой штукатуркой толщиной 15 мм	54,1
Кладка из блока пустотелого СБПу, толщиной 250 мм на тонкошовном клее с толщиной шва 1-3 мм, оштукатуренная с обеих сторон цементно-песчаным раствором толщиной 25 мм	55,6

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

Усинская Д.Д.
инициалы, фамилияХайбуллин Р.З.
инициалы, фамилия